

**Laboratoř 1.S V, a.s., Příbram, zkušební laboratoř č. 1430 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.,
podle SN EN ISO/IEC 17025:2018
Novohospodská 93, 261 80 Příbram IX
Laboratoř pitných vod**
Telefon: 318 494 233, Fax: 318 633 070, e-mail: laborator@1scv.cz

PROTOKOL o zkouškách 610/2024

vzorku číslo: 514/2024

Zákazník: Technické služby Dolnoběžanská, s.r.o.
Na Práhoně 159
252 50 Vestec

Objednávka č.:

Místo odběru: Vodovod, Vrané nad Vltavou, Bězovská ulice, č.p. 112, OÚ
Identifikace:
Odběr provedl: Laboratoř Kopecká Karolína
Příjem provedl: Medalová Renata
Označení vzorku: EA-29, 3642
Klasifikace vzorku: Pitná voda

Datum odběru: 26.3.2024 10:05
Datum přijmu: 26.3.2024 14:30
Datum zahájení analýzy: 26.3.2024
Datum ukončení analýzy: 2.4.2024

Pesticidní látky (K12) Pitná voda, úplný rozbor dle Vyhl. MZd. 252/2004 Sb. v platném znění Halogenoorganické kyseliny Per- a polyfluoroalkylované látky (PFAS)

Vzorkování se provádí podle SOP - OV1 (SN EN ISO 5667-1,3,14, SN ISO 5667-5, SN EN ISO 19458).

S1, subdodavatel označeného stanovení: Zkušební laboratoř číslo 1247 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.,
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Útvar kontroly kvality vody Oddělení laboratorní kontroly Praha, Dykova 3, 101 00 Praha 10
S5, subdodavatel označeného stanovení: Zkušební laboratoř číslo 1163 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., ALS Czech
Republic, s.r.o., Na Harf 336/9, 190 00 Praha 9
S6, subdodavatel označeného stanovení: Zkušební laboratoř číslo 1252 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.,
Povodí Vltavy, státní podnik - Vodohospodářská laboratoř Plzeň, Denisovo náměstí 2430/14, 301 00 Plzeň

Místo provádění laboratorních činností: Laboratoř 1.S V, a.s., Příbram - Laboratoř pitných vod

* Zkouška provedena na místě odběru vzorku

*** Postup se provádí podle normy, která pozbyla platnost.

Limitní hodnoty byly převzaty z Vyhlášky MZd. 252/2004 Sb. v aktuálním znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah kontroly pitné vody. Tyto hodnoty nejsou podmínkou akreditace.

NMH- nejvyšší mezní hodnota MH-mezní hodnota DH-doporučená hodnota

Symbol "<" vyjadřuje výsledek menší než mez stanovitelnosti, A-metoda v rozsahu akreditace, N-metoda mimo rozsah akreditace, SA-metoda v rozsahu akreditace subdodavatele

Nejistota měření (NM) je vyjádřena jako kombinovaná rozšířená nejistota (koeficient rozšíření $k=2$) a charakterizuje interval, ve kterém lze očekávat skutečnou hodnotu s pravděpodobností 95%.

Nejistota měření se nevztahuje na výsledek menší než mez stanovitelnosti.

Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorku uvedeného v tomto protokolu a nenahrazují jiné dokumenty. Bez písemného souhlasu laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý. U vzorků neodebraných laboratoří neruší laboratoř za kvalitu odběru, ale pouze za provedené analýzy.

Příbram, 16.4.2024



Schvaluji:

Břížďalová

Ing. Šárka Břížďalová
vedoucí laboratoře

chemie

ukazatel	výsledek	jednotka	NM	metoda		limit, typ
teplota *	11,8	°C	0,2	SOP .CH-19(SN 757342)	A	
pH	7,6		0,1	SOP- .CH-01(SN ISO 10523)	A	6,5 - 9,5 (MH)
barva	3	mg/l Pt		(SN EN ISO 7887)	N	max. 20 (MH)
zákal	0,5	ZF(n)	5%	SOP .CH-17(SN EN ISO 7027-1)	A	max. 5 (MH)
konduktivita	32,4	mS/m	5%	SOP .CH-10(SN EN 27888)	A	max. 125 (MH)
celkový organický uhlík	2,48	mg/l	15%	SOP .CH-31(SN EN 1484)	A	max. 5,0 (NMH)
amonné ionty	<0,05	mg/l		SOP .CH-03(SN ISO 7150-1)	A	max. 0,5 (MH)
dušitany	<0,010	mg/l		SOP .CH-04(SN EN 26777)	A	max. 0,5 (NMH)
duši nany	26,8	mg/l	10%	SOP .CH-24(SN 75 7455)	A	max. 50 (NMH)
chloridy	24,8	mg/l	3%	SOP .CH-06(SN ISO 9297)	A	max. 250 (MH)
sírany	65,2	mg/l	8%	SOP .CH-07(SN 757477)	A	max. 250 (MH)
železo	<0,05	mg/l		SOP .CH-11(SN ISO 6332)	A	max. 0,2 (MH)
mangan	0,04	mg/l	11%	SOP .CH-12(SN 83 0520- část 21, SN 83 0530- část 28, 1976) ***	A	max. 0,05 (MH)
hliník	<0,03	mg/l		SOP .CH-13(SN ISO 10566)	A	max. 0,2 (MH)
vápník	29,9	mg/l	3%	SOP .CH-09(SN ISO 6058)	A	min.30 (MH)
hořík	8,9	mg/l	5%	SOP .CH-08(SN ISO 6059)	A	min.10 (MH)
vápník a hořík (tvrdost celková)	1,11	mmol/l	5%	SOP .CH-08(SN ISO 6059)	A	
pach	příjemný			SOP .CH-28(SN 75 7340)	A	příjemný
chuť	příjemná			SOP .CH-28(SN 75 7340)	A	příjemná
chlor celkový *	0,25	mg/l	2%	SOP .CH-15(SN EN ISO 7393-2)	A	max. 0,4 (MH)
chlor volný *	0,09	mg/l	2%	SOP .CH-15(SN EN ISO 7393-2)	A	max. 0,30 (MH)

hydrobiologie

ukazatel	výsledek	jednotka	NM	metoda		limit, typ
Mikroskop.obraz:počet organismů	0	jedinci/ml		SOP .HB-01(SN 75 7712)	A	max. 50 (MH)
Mikroskop.obraz:živé organismy	0	jedinci/ml		SOP .HB-01(SN 75 7712)	N	max. 0 (MH)
Mikroskop. obraz: abioseston	<1	%		SOP .HB-01(SN 75 7713)	A	max. 5 (MH)

mikrobiologie

ukazatel	výsledek	jednotka	NM	metoda		limit, typ
Escherichia coli	0	KTJ/100ml		SOP .M-02(SN EN ISO 9308-1)	A	max. 0 (NMH)
Koliformní bakterie	0	KTJ/100ml		SOP .M-02(SN EN ISO 9308-1)	A	max. 0 (NMH)
Enterokoky	0	KTJ/100ml		SOP .M-03(SN EN ISO 7899-2)	A	max. 0 (NMH)
počet kolonií při 36 °C	0	KTJ/ml		SOP .M-06(SN EN ISO 6222)	A	max. 40 (DH)
počet kolonií při 22 °C	0	KTJ/ml		SOP .M-06(SN EN ISO 6222)	A	max. 200 (DH)
Clostridium perfringens	0	KTJ/100ml		SOP .M-07(Vyhl.MZd. 252/2004 Sb., příloha 6)	A	max. 0 (MH)

speciální anorganická analýza

ukazatel	výsledek	jednotka	NM	metoda		limit, typ
antimon	S1 <1,0	µg/l		SOP .SAK-95(SN EN ISO 17294-1,2)	SA	max. 10,0 (NMH)
arsen	S1 <1,0	µg/l		SOP .SAK-95(SN EN ISO 17294-1,2)	SA	max. 10 (NMH)
bor	S1 <0,05	mg/l		SOP .SAK-95(SN EN ISO 17294-1,2)	SA	max. 1,5 (NMH)
bromid nany	S1 <1,0	µg/l		SOP .SAK-30(SN EN ISO 10304-1,4)	SA	max. 10 (NMH)
fluoridy	S1 0,08	mg/l	15%	SOP .SAK-30(SN EN ISO 10304-1)	SA	max. 1,5 (NMH)
chrom	S1 <1,0	µg/l		SOP .SAK-95(SN EN ISO 17294-1,2)	SA	max. 25 (NMH)
kadmium	S1 <0,05	µg/l		SOP .SAK-95(SN EN ISO 17294-1,2)	SA	max. 5,00 (NMH)
kyanidy celkové	S1 <0,010	mg/l		SOP .SAK-30)	SA	max. 0,050 (NMH)
mangan	S1 <5	µg/l		SOP .SAK-95(SN EN ISO 17294-1,2)	SA	max. 1000 (NMH)
nikl	S1 1,3	µg/l	15%	SOP .SAK-95(SN EN ISO 17294-1,2)	SA	max. 20 (NMH)
olovo	S1 <1,0	µg/l		SOP .SAK-95(SN EN ISO 17294-1,2)	SA	max. 10 (NMH)
rtuť	S1 <0,2	µg/l		SOP .SAK-16(TNV 757440)	SA	max. 1,0 (NMH)
selen	S1 <1,0	µg/l		SOP .SAK-95(SN EN ISO 17294-1,2)	SA	max. 20 (NMH)
sodík	S1 15,2	mg/l	15%	SOP .SAK-95(SN EN ISO 17294-1,2)	SA	max. 200 (MH)
chloritany	S1 <10	µg/l		SOP .SAK-30(SN EN ISO 10304-1,4)	SA	max. 250 (NMH)

speciální anorganická analýza

ukazatel		výsledek	jednotka	NM	metoda		limit, typ
chlore nany	S1	92,7	µg/l	15%	SOP .SAK-30(SN EN ISO 10304-1,4)	SA	max. 250 (NMH)
suma chlore nany a chloritany	S1	92,7	µg/l	15%	SOP .SAK-30(SN EN ISO 10304-1,4)	SA	max. 250 (NMH)
draslík	S1	4,2	mg/l	15%	SOP .SAK-95(SN EN ISO 17294-1, SN EN ISO 17294-2)	SA	

speciální organická analýza

ukazatel		výsledek	jednotka	NM	metoda		limit, typ
1,2-dichlorethan	S1	<0,10	µg/l		SOP .SAK-21(EPA 524.2)	SA	max. 3,0 (NMH)
benzen	S1	<0,10	µg/l		SOP .SAK-21(EPA 524.2)	SA	max. 1,0 (NMH)
benzo(a)pyren (BAP)	S1	<0,0005	µg/l		SOP .SAK-23(SN 757554)	SA	max. 0,01 (NMH)
2-amino-4-methoxy-6-methyl-3,5-triazine	S1	<0,02	µg/l		SOP .SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, aplika ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
2,4-dichlorfenoxyoctová kyselina	S1	<0,01	µg/l		SOP .SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, aplika ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
2,4-DP (dichlorprop)	S1	<0,02	µg/l		SOP .SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, aplika ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
2,6-dichlorobenzamid	S1	<0,01	µg/l		SOP .SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, aplika ní list firmy	SA	max. 3 (NMH)
acetamid	S1	<0,01	µg/l		SOP .SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, aplika ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
acetochlor	S1	<0,01	µg/l		SOP .SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, aplika ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
acetochlor ESA	S1	<0,02	µg/l		SOP .SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, aplika ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
acetochlor OA	S1	<0,02	µg/l		SOP .SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, aplika ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
aclonifen	S1	<0,02	µg/l		SOP .SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, aplika ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
alachlor	S1	<0,01	µg/l		SOP .SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, aplika ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
alachlor ESA	S1	0,034	µg/l	35%	SOP .SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, aplika ní list firmy	SA	max. 1 (NMH)
alachlor OA	S1	<0,02	µg/l		SOP .SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, aplika ní list firmy	SA	max. 1 (NMH)
atrazin	S1	<0,01	µg/l		SOP .SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, aplika ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
atrazin-desethyl	S1	<0,01	µg/l		SOP .SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, aplika ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
atrazine-desisopropyl	S1	<0,01	µg/l		SOP .SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, aplika ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
atrazin-desethyl desisopropyl	S1	<0,01	µg/l		SOP .SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, aplika ní list firmy	SA	
atrazine-2-hydroxy	S1	<0,01	µg/l		SOP .SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, aplika ní list firmy	SA	max. 2 (NMH)
azoxystrobin	S1	<0,01	µg/l		SOP .SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, aplika ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
bentazon	S1	<0,01	µg/l		SOP .SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, aplika ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
bifenox	S1	<0,05	µg/l		SOP .SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, aplika ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
carbendazim	S1	<0,01	µg/l		SOP .SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, aplika ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
clomazone	S1	<0,01	µg/l		SOP .SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, aplika ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
clothianidin	S1	<0,01	µg/l		SOP .SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, aplika ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
cyproconazole	S1	<0,01	µg/l		SOP .SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, aplika ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
cyprosulfamide	S1	<0,01	µg/l		SOP .SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, aplika ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)

speciální organická analýza

ukazatel		výsledek	jednotka	NM	metoda		limit, typ
DEET- diethyltoluamide	S1	<0,05	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
diazinon	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
diflufenican	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
difenoconazole	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
dichlorvos	S1	<0,05	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
dimethachlor	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 6,0 (NMH)
dimethachlor ESA	S1	<0,02	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
dimethachlor OA	S1	<0,02	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 6,0 (NMH)
dimethenamid ESA	S1	<0,02	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
dimethenamid OA	S1	<0,02	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
dimethenamid-P	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
dimethoate	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
dimethomorph	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
diuron	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
epoxiconazole	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
fenpropidin	S1	<0,02	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
fenpropimorph	S1	<0,02	µg/l		O-19-A(EPA 1694, SN ISO 20179)	SA	max. 0,1 (NMH)
fenthion	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
fenitrothion	S1	<0,1	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
flufenacet	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
flufenacet ESA	S1	<0,02	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
flufenacet OA	S1	<0,02	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
fluopicolide	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
fluazinam	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
fluroxypyr	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
hexazinon	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
chloridazone	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
chloridazon-desphenyl	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	
chloridazon-methyl desfenyl	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	
chloridazon-suma metabolit	S1	0	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 6 (NMH)
chlorpyriphos	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)

speciální organická analýza

ukazatel		výsledek	jednotka	NM	metoda		limit, typ
chlorsulfuron	S1	<0,02	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
chlorotoluron	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
imazalil	S1	<0,02	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
imidacloprid	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
irgarol (cybutrine)	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
isoproturon	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
isoxaflutole	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
isoxaflutol benzoic acid	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
isoxaflutol diketonitril	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
linuron	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
MCPA	S1	<0,02	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
MCPB	S1	<0,02	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
MCPP (imecoprop)	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
mesotrione	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
metalaxyl	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
metamitron	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
metazachlor	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
metazachlor ESA	S1	0,107	µg/l	35%	SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 5 (NMH)
metazachlor OA	S1	0,0232	µg/l	35%	SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 5 (NMH)
methiocarb	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
metolachlor (izomery)	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
metolachlor ESA	S1	0,0254	µg/l	35%	SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 6 (NMH)
metolachlor OA	S1	<0,02	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 6 (NMH)
metribuzin	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
metribuzin-desamino	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
metribuzin desaminodiketo (DADK)	S1	<0,1	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
nicosulfuron	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
oxadiazon	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
pendimethalin	S1	<0,02	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
pethoxamide	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
pethoxamid ESA	S1	<0,02	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)

speciální organická analýza

ukazatel		výsledek	jednotka	NM	metoda		limit, typ
PFOA	S6	<0,002	µg/l		O-19-A(EPA 1694, SN ISO 20179, SN ISO 25101, EPA 535)	SA	
PFOS	S6	<0,0005	µg/l		O-19-A(EPA 1694, SN ISO 20179, SN ISO 25101, EPA 535)	SA	
prochloraz	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, aplika ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
prometryn	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, aplika ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
propachlor	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, aplika ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
propiconazole	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, aplika ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
prosulfocarb	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, aplika ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
quinoxifen (chinoxifen)	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, aplika ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
simazin	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, aplika ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
tebuconazole	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, aplika ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
terbuthylazin	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, aplika ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
terbuthylazin-desethyl	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, aplika ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
terbuthylazin-desethyl-2-hydr oxy	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, aplika ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
terbuthylazin-2-hydroxy	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, aplika ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
terbutryn	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, aplika ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
thiacloprid	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, aplika ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
thiamethoxam	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, aplika ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
thiencarbazone-methyl	S1	<0,02	µg/l		O-19-A(EPA 1694, SN ISO 20179)	SA	max. 0,1 (NMH)
tri-allate	S1	<0,02	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, aplika ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
trinexapac-ethyl	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, aplika ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
tritosulfuron	S1	<0,02	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, aplika ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
suma pesticid. látek bez nerelevantních metabolit	S1	0	µg/l		SAK-90,SAK-22,SAK-24,O-19-A, O-16-A(SN ISO 25101, SN ISO	SA	max. 0,5 (NMH)
suma pesticid. látek v . nerelevantních metabolit	S1	0,2416	µg/l	35%	SAK-90,SAK-22,SAK-24,O-19-A, O-16-A(SN ISO 25101, SN ISO	SA	
fluoranten	S1	<0,0020	µg/l		SOP .SAK-23(SN 757554)	SA	
benzo(b)fluoranten	S1	<0,0005	µg/l		SOP .SAK-23(SN 757554)	SA	
benzo(k)fluoranten	S1	<0,0005	µg/l		SOP .SAK-23(SN 757554)	SA	
benzo(g,h,i)perylene	S1	<0,0005	µg/l		SOP .SAK-23(SN 757554)	SA	
indenol(1,2,3-cd)pyren	S1	<0,0005	µg/l		SOP .SAK-23(SN 757554)	SA	
suma PAU(4)	S1	0	µg/l		SOP .SAK-23(SN 757554)	SA	max. 0,1 (NMH)
tetrachlorethen (PCE)	S1	<0,10	µg/l		SOP .SAK-21(EPA 524.2)	SA	max. 10 (NMH)
trihalomethany (THM)	S1	20,38	µg/l	20%	SOP .SAK-21(EPA 524.2)	SA	max. 50 (NMH)
trichlorethen (TCE)	S1	<0,10	µg/l		SOP .SAK-21(EPA 524.2)	SA	max. 10 (NMH)
chloroform	S1	11,80	µg/l	20%	SOP .SAK-21(EPA 524.2)	SA	max. 30 (MH)
bromoform	S1	0,18	µg/l	20%	SOP .SAK-21(EPA 524.2)	SA	
dibromchlormethan	S1	2,47	µg/l	20%	SOP .SAK-21(EPA 524.2)	SA	
bromdichlormethan	S1	5,93	µg/l	20%	SOP .SAK-21(EPA 524.2)	SA	
toluen	S1	<0,10	µg/l		SOP .SAK-21(EPA 524.2)	SA	
o-xylen	S1	<0,10	µg/l		SOP .SAK-21(EPA 524.2)	SA	
m+p-xylen	S1	<0,10	µg/l		SOP .SAK-21(EPA 524.2)	SA	
o+m+p-xyleny	S1	<0,1	µg/l		SOP .SAK-21(EPA 524.2)	SA	

speciální organická analýza

ukazatel		výsledek	jednotka	NM	metoda		limit, typ
etylbenzen	S1	<0,10	µg/l		SOP .SAK-21(EPA 524.2)	SA	
Butachlor ESA	S1	<0,02	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
Butachlor OA	S1	<0,02	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
clopyralid	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	
cyanazin	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
desmetryn	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
ethofumesate	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
chlorfenvinphos	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
chlorotoluron-desmethyl	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
isoproturon-monodesmethyl	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
Propachlor ESA	S1	<0,02	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
Propachlor OA	S1	<0,02	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
propamocarb	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
propazin	S1	<0,01	µg/l		SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	max. 0,1 (NMH)
dimethachlor CGA 369873	S1	0,052	µg/l	35%	SOP . SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, apliká ní list firmy	SA	
bromdichlorooctová kyselina (DCBAA)	S5	0,96	µg/l	30%	W-HAALMS01(CZ _{sop} D0603182. A (DIN 38407-35))	SA	
bromchlorooctová kyselina (BCAA)	S5	<2	µg/l		W-HAALMS01(CZ _{sop} D0603182. A (DIN 38407-35))	SA	
dibromchlorooctová kyselina (DBCAA)	S5	<0,5	µg/l		W-HAALMS01(CZ _{sop} D0603182. A (DIN 38407-35))	SA	
dibromooctová kyselina (DBAA)	S5	<0,5	µg/l		W-HAALMS01(CZ _{sop} D0603182. A (DIN 38407-35))	SA	
dichlorooctová kyselina (DCAA)	S5	2,38	µg/l	30%	W-HAALMS01(CZ _{sop} D0603182. A (DIN 38407-35))	SA	
halogenooctové kyseliny (HAA) - suma 5	S5	5,66	µg/l	30%	W-HAALMS01(CZ _{sop} D0603182. A (DIN 38407-35))	SA	
halogenooctové kyseliny (HAA) - suma 9	S5	6,62	µg/l	30%	W-HAALMS01(CZ _{sop} D0603182. A (DIN 38407-35))	SA	
monobromooctová kyselina (MBAA)	S5	<1	µg/l		W-HAALMS01(CZ _{sop} D0603182. A (DIN 38407-35))	SA	
monochlorooctová kyselina (MCAA)	S5	<1	µg/l		W-HAALMS01(CZ _{sop} D0603182. A (DIN 38407-35))	SA	
tribromooctová kyselina (TBAA)	S5	<5	µg/l		W-HAALMS01(CZ _{sop} D0603182. A (DIN 38407-35))	SA	
trichlorooctová kyselina (TCAA)	S5	3,28	µg/l	30%	W-HAALMS01(CZ _{sop} D0603182. A (DIN 38407-35))	SA	
4,8-dioxa-3H-perfluorononanoic acid	S6	<0,0005	µg/l		O-19-A(EPA 1694, SN ISO 20179, SN ISO 25101, EPA 535)	SA	
PFAS - polyfluorované uhlovodíky	S6	0	µg/l		O-19-A(EPA 1694, SN ISO 20179, SN ISO 25101, EPA 535)	SA	
PFBA (perfluoro-n-butanoic acid)	S6	<0,006	µg/l		O-19-A(EPA 1694, SN ISO 20179, SN ISO 25101, EPA 535)	SA	
PFBS (perfluoro-1-butane sulfonate)	S6	<0,001	µg/l		O-19-A(EPA 1694, SN ISO 20179, SN ISO 25101, EPA 535)	SA	
PFDA (perfluoro-n-decanoic acid)	S6	<0,001	µg/l		O-19-A(EPA 1694, SN ISO 20179, SN ISO 25101, EPA 535)	SA	

speciální organická analýza

ukazatel	výsledek	jednotka	NM	metoda	limit, typ
PFDODA (perfluorododecanoic acid) S6	<0,001	µg/l		O-19-A(EPA 1694, SN ISO 20179, SN ISO 25101, EPA 535)	SA
PFDODS (perfluorododecanesulphonic acid) S6	<0,001	µg/l		O-19-A(EPA 1694, SN ISO 20179, SN ISO 25101, EPA 535)	SA
PFDS (perfluoro-1-decane sulfonate) S6	<0,001	µg/l		O-19-A(EPA 1694, SN ISO 20179, SN ISO 25101, EPA 535)	SA
PFHpA (perfluoro-n-heptanoic acid) S6	<0,002	µg/l		O-19-A(EPA 1694, SN ISO 20179, SN ISO 25101, EPA 535)	SA
PFHpS (perfluoro-1-heptane sulfonate) S6	<0,001	µg/l		O-19-A(EPA 1694, SN ISO 20179, SN ISO 25101, EPA 535)	SA
PFHxA (perfluoro-n-hexanoic acid) S6	<0,002	µg/l		O-19-A(EPA 1694, SN ISO 20179, SN ISO 25101, EPA 535)	SA
perfluorohexadecanoic acid S6	<0,002	µg/l		O-19-A(EPA 1694, SN ISO 20179, SN ISO 25101, EPA 535)	SA
PFHxS (perfluoro-1-hexane sulfonate) S6	<0,0005	µg/l		O-19-A(EPA 1694, SN ISO 20179, SN ISO 25101, EPA 535)	SA
PFNA (perfluoro-n-nonanoic acid) S6	<0,001	µg/l		O-19-A(EPA 1694, SN ISO 20179, SN ISO 25101, EPA 535)	SA
PFNS (perfluoro-1-nonane sulfonate) S6	<0,001	µg/l		O-19-A(EPA 1694, SN ISO 20179, SN ISO 25101, EPA 535)	SA
PFOA, PFNA, PFHxS a PFO ₈ suma S6	0	µg/l		O-19-A(EPA 1694, SN ISO 20179, SN ISO 25101, EPA 535)	SA
PFPeA (perfluoro-n-pentanoic acid) S6	<0,002	µg/l		O-19-A(EPA 1694, SN ISO 20179, SN ISO 25101, EPA 535)	SA
PFPeS (perfluoro-1-pentane sulfonate) S6	<0,001	µg/l		O-19-A(EPA 1694, SN ISO 20179, SN ISO 25101, EPA 535)	SA
PFTeDA (perfluoro-n-tetradecanoic acid) S6	<0,002	µg/l		O-19-A(EPA 1694, SN ISO 20179, SN ISO 25101, EPA 535)	SA
PFTrDA (perfluoro-n-tridecanoic acid) S6	<0,001	µg/l		O-19-A(EPA 1694, SN ISO 20179, SN ISO 25101, EPA 535)	SA
PFTrDS (perfluoro-1-tridecane sulfonate) S6	<0,002	µg/l		O-19-A(EPA 1694, SN ISO 20179, SN ISO 25101, EPA 535)	SA
PFUnDA (perfluoroundecanoic acid) S6	<0,001	µg/l		O-19-A(EPA 1694, SN ISO 20179, SN ISO 25101, EPA 535)	SA
PFUnDS (perfluoro-1-undecane sulfonate) S6	<0,001	µg/l		O-19-A(EPA 1694, SN ISO 20179, SN ISO 25101, EPA 535)	SA
bisfenol-A S1	<0,05	µg/l		SOP .SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, aplikace ní list firmy)	SA
Dimethachlor - suma metabolit S1	0,052	µg/l	35%	SOP .SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, aplikace ní list firmy)	SA
1H,1H,2H,2H-perfluoroktansulfonová S6	<0,001	µg/l		O-19-A(EPA 1694, SN ISO 20179, SN ISO 25101, EPA 535)	SA
Bisfenol-B S1	<0,05	µg/l		SOP .SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, aplikace ní list firmy)	SA
Bisfenol-S S1	<0,05	µg/l		SOP .SAK-100(EPA Method 536, SN ISO 21676, aplikace ní list firmy)	SA

radiologie

ukazatel	výsledek	jednotka	NM	metoda	limit, typ
uran S1	<1,0	µg/l		SOP .SAK-95(SN EN ISO 17294-1.2)	SA max. 15 (NMH)

Poznámka ke stanovení suma pesticidních látek: sou et stanovených hodnot dle SOP .SAK-90 a SOP .SAK-24, jsou-li stanoveny.
Poznámka ke stanovení suma PAU(4): sou et ty stanovených hodnot benzo(b)fluorantenu, benzo(g,h,i)pyrenu, benzo(k)fluorantenu a indeno(1,2,3cd)pyrenu.
Poznámka ke stanovení o+m+p-xyleny: sou et stanovených hodnot o-xylenu a m+p-xylenu.

Zákazník m, kte í se odvolávají na innost Laborato e I.S V, a.s., P íbram, která je p edm tem akreditace, doporu ujeme používat tento text:
Zkoušeno v Laborato i I.S V, a.s., P íbram, která je akreditována eským institutem pro akreditaci, o.p.s. podle SN EN ISO/IEC 17025:2018
k fyzikáln -chemickým, mikrobiologickým a biologickým rozbor m pitných, surových, podzemních, povrchových a odpadních vod v etn vzorkování,
zkušební laborato . 1430."

Kombinovaná zna ka ILAC MRA uvedená na Protokole o zkouškách nesmí být zákazník dále používána.

Laborato 1.S V, a.s., P íbram
Novohospodská 93, 261 80 P íbram IX
Laborato pitných vod

Telefon: 318 494 233, Fax: 318 633 070, e-mail: laborator@1scv.cz

Posouzení výsledk analýzy vzorku .514/2024

Zákazník: Technické služby Dolnob ežanska, s.r.o.
Na Pr hon 159
252 50 Vestec

Objednávka ..:

Místo odb ru: Vodovod, Vrané nad Vltavou, B ezovská ulice, .p. 112, OÚ
Identifikace:
Odb r provedl: Laborato Kopi ková Karolína
P íjem provedl: Medalová Renata
Ozna ení vzorku: EA-29, 3642
Klasifikace vzorku: Pitná voda

Datum odb ru: 26.3.2024 10:05
Datum p íjmu: 26.3.2024 14:30
Datum zahájení analýz: 26.3.2024
Datum ukon ení analýz: 12.4.2024

Analyzovaný vzorek vyhovuje vyhlášce MZd. . 252/2004 Sb. v platném zn ní ve všech stanovených parametrech.

Rozhodovací pravidlo: Nejistota m ení se p i hodnocení shody výsledk s p edepsaným limitem nezohled uje.
P ílohou posouzení výsledk je protokol o zkouškách . 610/2024

Břížďalová

P íbram, 16.4.2024

1.SčV, a.s. -11-
Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10
IČ: 47549793, DIČ: CZ47549793
PROVOZ:
Novohospodská 93, 261 80 P íbram IX

Ing. Šárka Břížďalová
vedoucí laborato e